

Kanlux

**ÚJ LED PANEL
TERMÉKCSALÁD**

**Kanlux
BLINGO LED**



Kanlux



5
WARRANTY
5 years

Kanlux BLINGO LED

#PANELEK 2.0 #AUTOMATIZÁLÁS

A gyártási folyamat teljes automatizálásának köszönhetően biztosítható a panelek kivitelezésének ismételhetősége és kiváló minősége. Ennek köszönhetően minimálisra csökkentjük az emberi tévedés lehetőségét, ami a minőségi alkatrészekkel kombinálva lehetővé teszi számunkra az 5 éves garancia vállalását.

Kanlux

Kanlux BLINGO LED
#MEGBÍZHATÓ
PARAMÉTEREK

Fényhatékonyság akár **180lm/W**
Fényáram akár: **6250lm**
5 év garancia

Kanlux
LAB

5
WARRANTY
5 years

Kanlux

ÚJDONSÁG

Kanlux BLINGO LED #AZ ÚJ VÁLTOZAT ELŐNYEI

Integrált tápegységgel szerelt modellek

A lámpatesthez tartozó **csatlakozódo-
boz** lehetővé teszi a panelek
soros csatlakoztatását és meggyorsítja
a szerelést.

A panelekhez bármelyik
ADTR keret
alkalmazható.

A **gyorscsatlakozó**
jelentősen meggyorsítja
a telepítést és megkönnyíti
a panelek csatlakoztatását.



Kanlux

Kanlux BLINGO LED #A legújabb változatok ELŐNYEI

**Integrált tápegységgel szerelt
legújabb modellek**

- extrém magas energiatakarékosság
- kiváló világítási paraméterek



Kimagasló
hatékonyság

 **HIGHT** $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
180


WARRANTY
5 years



37178 BLINGO 24W
4320 60NW **180lm/W**

37179 BLINGO U24W
4000 60NW **166lm/W**

Kanlux



Kanlux BLINGO T

3in1

3az1-ben

EGY PANEL = HÁROM TELJESÍTMÉNY

BLINGO TN24-28W 6060NW

Egy olyan panel, amely esetében a felhasználó maga dönt a lámpatest teljesítményéről, és egyben fényáramáról. A teljesítmény a tápegységen található tolókapcsolóval módosítható.

EA
SY
insta
lation



24W
3400lm



26W
3600lm



28W
4000lm

A panelben található tápegység gyorscsatlakozóval van ellátva, amely megkönnyíti és meggyorsítja a telepítést.



€ E
ENERGY
saving

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

BLINGO IPRN38W 6060NW

Az IP44/20 védelemmel ellátott LED panel magasabb nedvességnek kitett helyeken is alkalmazható.



**IP
44/20**



Kanlux



Kanlux BLINGO LED #FELHASZNÁLÁS

Számos felhasználási területen
megállja a helyét.




névleges feszültség:
220-240 V
színhőmérséklet:
**CW 6500K/ NW 4000K
WW 3000K**
élettartam:
50000h
panel/keret anyaga:
acél
búra anyaga:
műanyag

CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS	TELJESÍTMÉNY [W]	FÉNYÁRAM [LM]	FÉNYHATÉKONYSÁG [LM/W]	SUGÁRZÁSI SZÖG	UGR	IP	VÉDETTSEGI FOK	INTEGRÁLT TÁPEGYSÉG
37170	BLINGO 34W 3740 60WW	34	3740	110	115		20	I	IGEN
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	34	4080	120	115		20	I	IGEN
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	34	4080	120	115		20	I	IGEN
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	34	4080	120	90	<19	20	I	IGEN
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	34	4080	120	115		20	I	IGEN
37175	BLINGO U34W 4080 120N	34	4080	120	90	<19	20	I	IGEN
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	38	4560	120	115		20	I	IGEN
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	38	4560	120	115		20	I	IGEN
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142	115		20	I	IGEN
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130	90	<19	20	I	IGEN
33178	BLINGO TN24-28W6060NW	24/ 26/28	3400/3600/4000	do 142	115		20	II	NEM
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100	115		44/20	II	NEM
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	24	4320	180	115		20	I	IGEN
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	24	4000	166	90	<19	20	I	IGEN




** 5 ÉV GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT



BLINGO 6060

BLINGO 12030

KanluxBLINGO LED KIEGÉSZÍTŐK TELJES KÖRE



... **B**
fekete szín



ADTR
magasság
45mm

... **SR**
ezüst szín



ADTR-H
magasság
65mm

... **W**
fehér szín



ADTR-H 76MM
magasság
76mm

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

SPN
PANEL
120

SPN
PANEL
60-62

CLIPS
PANEL
120

CLIPS
PANEL
60-62

37336

37335

37338

37337

37170	BLINGO 34W 3740 60WW		✓		✓
37171	BLINGO 34W 4080 60NW		✓		✓
37172	BLINGO 34W 4080 60CW		✓		✓
37173	BLINGO U34W 4080 60NW		✓		✓
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	✓		✓	
37175	BLINGO U34W 4080 120N	✓		✓	
37176	BLINGO 38W 4560 60NW		✓		✓
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	✓	✓	✓	✓
33177	BLINGO TN38W 6060 NW		✓		✓
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW		✓		✓
33178	BLINGO TN24-28W6060NW		✓		✓
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW		✓		✓
37178	BLINGO 24W 4320 60NW		✓		✓
37179	BLINGO U24W 4000 60NW		✓		✓

ADTR
6060 B

ADTR
6060 SR

ADTR
6060 W

ADTR-S
6060 W

ADTR
12030 B

ADTR
12030 SR

ADTR
12030 W

ADTR-H
6060 B

ADTR-H
6060 SR

ADTR-H
6060 W

ADTR-S-H
6060 W

ADTR-H
76MM 6060
W

ADTR-H
12030 B

ADTR-H
12030 SR

ADTR-H
12030 W

27615

27610

27613

27616

27614

27612

27611

29845

29844

29843

27617

33398

33391

33392

33390

37170	BLINGO 34W 3740 60WW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37174	BLINGO 34W 4080 120NW					✓	✓	✓							✓	✓	✓
37175	BLINGO U34W 4080 120N					✓	✓	✓							✓	✓	✓
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
33178	BLINGO TN24-28W6060NW								✓	✓	✓	✓	✓				
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW								✓	✓	✓	✓	✓				
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

