

Kanlux

mennyezeti lámpatestek
professzionális
felhasználásra

Kanlux
DABA PRO

Kanlux



**Válasszon tökéletes
mennyezeti lámpatestet**

- **4-féle változatban**
- **mozgásérzékelő nélkül (25W)
és mozgásérzékelővel (26W)**
- **fekete vagy fehér színű
lámpaházzal**

Kanlux



IP
65

A **DABA PRO** lámpatest **IP65** védettségű fokkal rendelkezik, vagyis kimagaslóan védett az időjárási körülményekkel szemben.




10IK

A **DABA PRO** lámpatest **IK10** mechanikai sérülésekkel szembeni védettségű fokkal („vandálbiztos” lámpatest), valamint kinyitás elleni kiegészítő védelemmel rendelkezik.



Kanlux




- magas minőségű kivitel
- **5 év garanciával** alátámasztva
- **állítható mikrohullámú** érzékelő (a 26W-os változat esetében)
- **master-slave** típusú csatlakoztatási lehetőség
- a lámpatest **gyorscsatlakozóval** van felszerelve, ami megkönnyíti a szerelést

* 5 év garancia a weboldalon elérhető garanciális nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux

A **DABA PRO** mennyezeti lámpák **MASTER -> SLAVE** elv alapján csatlakoztathatók egymáshoz, vagyis az érzékelővel felszerelt első (esetleg az első és az utolsó) lámpatest kapcsolja fel és le a hozzá csatlakoztatott többi lámpatestet.






Kanlux



**Kanlux DABA PRO
tökéletes minden
beruházáshoz**









**Széles alkalmazási kör - kültéri felhasználásra
(állomások, folyosók, lépcsőházak)**

Kanlux

Széles alkalmazási kör - beltéri felhasználásra
(fürdőszobák, konyhák, lakóhelyiségek, recepciók, folyosók)

Műszaki információk:

					
• DABA PRO 25W NW-B	19065	25W	2800lm	4000K	nem fekete
◦ DABA PRO 25W NW-W	19064	25W	2800lm	4000K	nem fehér
• DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	26W	2800lm	4000K	igen fekete
◦ DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	26W	2800lm	4000K	igen fehér



DABA PRO
DABA PRO-SE

Paraméterek:

- Tápellátás 220-240V ~50Hz, II. érintésvédelmi osztály
- A lámpatest fényhasznosítása: 112 lm/W (érezkelő nélkül)
107 lm/W (érezkelővel)
- A lámpatest élettartama: **>50000h**
- Be-/kikapcsolási ciklusok száma: **>25000x**
- Lámpaház anyaga: ABS műanyag
- Búra anyaga: **polikarbonát**



Kanlux

