



Kanlux

**ÚJ POR- ÉS PÁRAMENTES
LÁMPATESTEK**

**Kanlux
MAH PRO**

Kanlux

Kanlux MAH PRO

up to
170
lm/W

Magas fényhatékonyság
akár 170 lm/W.



A **minőség** a garancia.
A termék 5 éves alapgaranciával rendelkezik (50.000 óra).
Elérhető továbbá 7 éves garanciával is (100.000 óra).

IP
65

IP65 **védettségi fok**

IK
08

IK08 **magas ellenállás**
a mechanikai sérülésekkel szemben.

Garancia a weboldalon elérhető garanciális nyilatkozat feltételei szerint..

Kanlux

Kanlux MAH PRO

POWER SWITCH

állítható teljesítmény és fényáram
(4 fokozat)

kb. 60% / 70% / 90% / 100%
teljesítmény/fényáram

MÁRKÁS ALKOTÓELEMEK

Kiváló minőségű TRIDONIC
tápegység és EVERLIGHT ledek.



Kanlux

Kanlux MAH PRO

A lámpatest felszerelhető

mozgásérzékelővel

(külön tartozékként rendelhető).

A mozgásérzékelő jellemzői:

- por- és páramentes lámpatestekben alkalmazva megbízható érzékelést biztosít,
- **master-slave** funkcióval rendelkezik (tehát az első vagy az első és az utolsó lámpatest kapcsolja a teljes fénysort),
- **5 év garancia**


Működési idő: **5mp/30mp/90mp/5perc/20perc/30perc**

Érzékelési érzékenység: **100%/75%/50%/25%**


Fényerősség: **2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/Kikapcsolva**

Érzékelési tartomány: **3-10 perc 3 m magasságban**

HELY A
MOZGÁSÉRZÉKEŐ
SZÁMÁRA



38144
MAH PRO SENSOR



Garancia a weboldalon elérhető garanciális nyilatkozat feltételei szerint.

Kanlux

Kanlux MAH PRO

gyors és egyszerű
hozzáférés a
lámpatesthez.



HORNYOK A LÁMPATEST
ALULRÓL TÖRTÉNŐ
FELSZERELÉSÉHEZ

14,5 CM-IG ÁLLÍTHATÓ
RÖGZÍTŐKONZOLOK

Kanlux


Kanlux MAH PRO

HELY AZ ESETLEGES
EGYÉB TARTOZÉKOK,
PL. VÉSZVILÁGÍTÓ
MODUL SZÁMÁRA

ALAPFELSZERELÉSKÉNT
VAKDUGÓVAL VÉGZÖDŐ
TÖMSZELENCE,
AMI BIZTOSÍTJA A
POR- ÉS PÁRAMENTESSÉGET


NÉGYPÓLUSÚ
GYORSCSATLAKOZÓ

FÉM
RÖGZÍTŐKLIPSZEK
2X5 DB – 120 CM
2X 7 DB – 150 CM



Kanlux

Kanlux MAH PRO



A TÁPEGYSÉG GYORS
CSERÉJÉT LEHETŐVÉ T
EVŐ GYORSCSATLAKOZÓ
(QUICK CONNECTOR)

BIZTONSÁGI HUZAL

AZ EGYSZERŰ ÉS
GYORS SZERELÉST
LEHETŐVÉ TEVŐ
NÉGYPÓLUSÚ
(2-2 BEMENETTEL
RENDELKEZŐ)
GYORSCSATLAKOZÓ

MÁRKÁS TRIDONIC
TÁPEGYSÉG 2
VÁLTOZATBAN
5 ÉV GARANCIA /
50 000 ÓRA
7 ÉV GARANCIA /
100 000 ÓRA

POWER SWITCH
A LÁMPATEST
TELJESÍTMÉNYÉNEK
ÉS FÉNYÁRAMÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN

KAPCSOKKAL
RÖGZÍTETT
VEZETÉKEZÉS SOROS
CSATLAKOZTATÁSHOZ

HELY A
MOZGÁSÉRZÉKELŐ
SZÁMÁRA


PG11 TÖMSZELENCE,
AMELY LEHETŐVÉ
TESZI 6-12 MM
ÁTMÉRŐJŰ KÁBELEK
BEVEZETÉSÉT

Kanlux

Kanlux MAH PRO

Soros csatlakoztatási lehetőség

220-240V~
50Hz



$\Sigma 1+2+3+\dots+n \leq$ MAH PRO...38W - 12 SZT.
MAH PRO...52W - 8 SZT.



tömszelence
mindkét oldalon



Kanlux










Kanlux MAH PRO
A lámpatest felhasználási
területei:
**ipari létesítmények,
raktárcsarnokok,
gyártócsarnokok, gyárok,
garázsok, pincék.**



Kanlux


Kanlux MAH PRO

				
38140 MAH PRO 38W 12R-NW		22W 27,5W	3750 4550	50 000h
38142 MAH PRO Y 38W 12R-NW		34,5W 38W	5600 6100	100 000h
38141 MAH PRO 52W 15R-NW		29,5W 37W	5000 6200	50 000h
38143 MAH PRO Y 52W 15R-NW		44,5W 52W	7300 8400	100 000h


Kiegészítők

38144 MAH PRO SENSOR


névleges feszültség: **220-240 AC**
lámpaház anyaga és színe: **polikarbonát, szürke**
búra anyaga: **polikarbonát**
rögzítőklipszek anyaga: **rozsdamentes acél**
szín hőmérséklet: **fehér /4000K/**



MAH PRO SENSOR



MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW
MAH PRO Y 52W 15R-NW



GARANCIA A WEBOLDALON ELÉRHETŐ
GARANCIÁLIS NYILATKOZAT FELTÉTELEI SZERINT